

بسمه تعالی

فهرست واژگان تخصصی امنیت شبکه

ویژه دانشجویان

تدوین: علی ثاقب موفق

صفحه ۱ از ۵۲

فهرست واژگان - به ترتیب حروف الفبای انگلیسی

انگلیسی	حروف اختصاری	فارسی	توضیحات
Access Control List	ACL	فهرست کنترل دسترسی	
Access Point	AP	نقطه دسترسی	
Account		حساب کاربری	
Acknowledge		تصدیق	
Active		فعال	
Ad-hoc Testing		آزمایش تک منظوره	
Admin		مدیر سیستم	
Adware		مزاحم تبلیغاتی	
Affiliate marketing		بازاریابی وابسته	
Analyze		تجزیه و تحلیل	
Animation		پویانمایی	
Anti Spyware		ضد جاسوسی	
Anti Virus		ضد بدافزار	
Application-Level		سطح کاربرد	
Area		ناحیه	
Attachment		ضمیمه	
Attack Signatures & Features		الگوی حملات مختلف	

Audit		ممیزی	
Auditing		ممیزی	
Authentication		احراز هویت / تعیین اعتبار	
Authorized		مجاز	
Back Door		درب پشتی / راه نفوذ مخفی	
Background Intelligent Transfer Service	BITS	سرویس انتقال هوشمند پس زمینه	
Back-Up		تهیه نسخه پشتیبان / پشتیبان گیری	
Balanced Cable		کابل های مبتنی بر زوج (یا زوج سیمهای) مسی	
Banner		علامت تبلیغاتی	
Batch File		فایل دسته ای	
Biometrics		علائم حیاتی / زیست سنجی	
Black Box		جعبه سیاه	
Border Value Analyze	BVA	تحلیل مقدار مرزی	
Bridge		پل	
Broadcasting		همه پخش	
Brownout		کاهش ولتاژ	
Brute Force		سعی مکرر	

Buffer Overflow		سرریز بافر	
Building Backbone		زیرساخت ساختمانی	
Building Distributer	BD	توزیع کننده ساختمانی	
Building Entrance Facilities		محلی مناسب که ترمینال های ورودی و خروجی ارتباطی ساختمان در آن نصب شده و آرایش کابل بندی ساختمان از آنجا شروع می شود.	
Bus Network		شبکه گذرگاهی	
Business Continuity Plan	BCP	طرح پیوستگی عملیات	
Business Information System		سیستم اطلاعاتی کاربردی	
Business To Business	B2B	بنگاه با بنگاه	
Business To Consumer	B2C	بنگاه با مصرف کننده	
Business To Employer	B2C	سازمان با کارکنان	
Business To Government	B2C	بنگاه با دولت	
Cabling		کابل کشی	
Call Diverting		انتقال مکالمه	
Call Forwarding		هدایت تماس	
Caller- ID		کنترل هویت تماس گیرنده	
Campus Backbone		زیرساخت منطقه ای	
Campus Distributer	CD	توزیع کننده منطقه ای	

Capacity Management		مدیریت ظرفیت	
Cash		حافظه نهان	
Certificate Authority	CA	مرجع صدور گواهی	
CGI components		موتورهای اجرای قطعه برنامه‌ها	
Circuit-Level		سطح مدار	
Client		سرویس گیرنده/ مشتری	
Collision		تصادم	
Committed Access Rate	CAR	نرخ دسترسی تعهد داده شده	
Common Criteria	CC	معیار مشترک	
Common Name	CN	نام مشترک	
Compatibility		سازگاری	
Component Object Model	COM		
Computer Aided Design	CAD	طراحی به کمک کامپیوتر	
Computer Aided Manufacture	CAD	تولید به کمک کامپیوتر	
Computer Aided Software Engineering	CASE	مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر	

Computer Emergency Response Team	CERT	تیم پاسخ اضطراری به حوادث رایانه ای (در سطح کشور)	
Computer Security Incident Response Team	CSIRT	تیم پاسخ اضطراری به حوادث رایانه ای (در سطح سازمان)	
Congestion		ازدحام	
Connectionless		بدون اتصال	
Consolidation Point	CP	نقطه تقویت	
Consumer To Business	C2B	مصرف کننده با بنگاه	
Consumer To Consumer	C2C	مصرف کننده با مصرف کننده	
Container		نگهدارنده	
Data		داده	
Data Message		داده پیام	
Decision Support System	DSS	سیستم پشتیبانی تصمیم	
Deep discounter		تخفیف دهنده عمده	
Default		پیش فرض	
Defense In Depth	DID	دفع عمقی	
Delay Time		زمان تاخیر	
Delete		پاک کردن	

Delivery And Loading Areas		نواحی ارسال و بارگیری	
Demilitarized Zone	DMZ	ناحیه غیرنظامی	
Denial of Service	DoS	رد سرویس	
Desktop		میز کار	
Desktop Publishing		نشر رومیزی	
Destination		مقصد	
Detection		آشکارسازی / شناسایی / تشخیص	
Detector		آشکارساز	
Development tool		ابزار توسعه	
Direct Attached Storage	DAS	سیستم ذخیره‌سازی که در آن وسیله ذخیره‌سازی مستقیماً به سرور وصل می‌شود.	
Direct Connection		اتصال مستقیم	
Disable		غیرفعال	
Disaster Recovery Plan	DRP	طرح احیای سیستم	
Disposal		امحاء / خارج از رده سازی	
Documentation		مستند	
Domain Controller	DC	کنترل کننده دامنه	
Domain Name System	DNS	سیستم نامگذاری حوزه	
Download		پیاده سازی شده / دریافت	
Dumpster Diving		زباله گردی الکترونیکی	

Dynamic		پویا	
Dynamic Data Exchange	DDE	تبادل پویای داده	
Dynamic Host Configuration Protocol	DHCP	پروتکل پیکربندی پویای میزبان	
Earth		اتصال زمین	
EDI For Administration, Commerce And Transport	EDIfACT		
Electro Magnetic Compatibility	EMC	سازگاری الکترومغناطیسی	
Electronic Business Using Extensible Markup Language	EbXML	کسب و کار الکترونیک با استفاده از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر	
Electronic Commerce	EC	تجارت الکترونیک	
Electronic Content		محتوای الکترونیکی	

Electronic Data Interchange	EDI	تبادل الکترونیکی داده	انتقال داده های تجاری از یک سیستم کاربردی به سیستم کاربردی دیگر است که میان دو یا چند سازمان و با فرمتی استاندارد صورت می گیرد.
Electronic Signature		امضای الکترونیک	
Electronic Tendering System		سیستم مناقصه الکترونیکی	
Encryption File System	EFS	رمزنگاری سیستم فایل	
End User License Agreement	EULA	موافقتنامه بهره برداری کاربر نهایی	
End-to-End Encryption		رمزگذاری انتها به انتها	
Enterprise Resource Management	ERP	مدیریت منابع سازمان	
Epoxy		ضدحریق	
Equipment Maintenance		نگهداری تجهیزات	
Erlang		ضریب اشغال خط	
Error		اشتباه	

Escrow		امانت گذاری	توافقنامه ای که بین دو طرف تنظیم شده و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده می شود و تنها پس از وقوع شروطی خاص قابل اجرا می باشد.
Ethical Hacker		هکر اخلاقی	
Event		رویداد/ واقعه	
Event Log		رویداد ورود به سیستم	
Event Logging		واقعه نگاری	
Event Viewer		مرورگر رویداد	
Evidence		شاهد و مدرک	
Exchange Agreement		توافقنامه تبادل	
Executable Content		محتوای اجرایی	
Executive Support System	ESS	سیستم پشتیبانی اجرا	
Expert System		سیستم خبره	
Exploitation		بهره برداری	
Extensible Markup Language	XML	زبان نشانه گذاری توسعه پذیر	
External		خارجی	

Facilities		تجهیزات / امکانات	
Failure		خرابی	
Fault		خطا	
Fault Tolerant		تحمل خطا	
File Allocation Table	FAT	جدول تخصیص فایل	
File Sharing		اشتراک فایل	
File Transfer Protocol	FTP	پروتکل انتقال فایل	
Filter		غربال گر / صافی	
Financial Services Markup Language	FSML	زبان نشانه گذاری خدمات مالی	
Firewall		دیواره آتش	
Floor Distributer	FD	توزیع کننده سطح طبقات	
Floppy Disk Drive	FDD		
Format		بازآرایی	
Framework		چارچوب	
Frequency Variations		تغییرات فرکانس	
Full Mesh Network		شبکه کاملاً متصل	
Fully Qualified Domain Names	FQDN	نام های حوزه جامع شرایط	
Gateway		دروازه	
Google Talk		گفتگوی گوگل	

Graphic User Interface	GUI	رابط گرافیکی کاربر	
Group Policy		خط مشی گروهی	
Handshaking		عملیات برقراری ارتباط	
Hardware Security Module	HSM	ماژول سخت افزاری امنیتی	
Harmonic Distortion		اعوجاج	
Heuristic		ابتکاری	
High Voltage Spike		ضربه ولتاژ بالا	
Horizontal		افقی	
Host Intrusion Detecting System	HIDS	سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان	
Hot-Plug		ماشین هایی که تعویض، اضافه کردن یا برداشتن بعضی از قطعات آنها حین کار امکانپذیر می باشد.	
Hub		متمرکز کننده	
Hybrid Network		شبکه ترکیبی	
Hyper Text Markup Language	HTML	زبان نشانه گذاری ابرمتن	
Hyper Text Transfer Protocol	HTTP	پروتکل انتقال ابرمتن	
Hyper Text Transfer Protocol Secure	HTTPS	امن پروتکل انتقال ابرمتن	
Identification		تشخیص هویت	
Incident		حادثه	

Incident handling		رسیدگی به حادثه	
Incident Management		مدیریت حادثه	
Incident Response		پاسخگویی به حادثه	
Independent		مستقل	
Information		اطلاعات	
Information broker		دلال اطلاعات	
Information Handling Procedures		رویه های اجرایی مدیریت و نگهداری اطلاعات	
Instant Messaging	IM	پیام رسانی فوری	
Interest		علاقه	
International Electro technical Commission	IEC	کمیته بین المللی الکترونیک	
Internet Protocol Security	IPSec	امنیت پروتکل اینترنت	
Internet Relay Chat	IRC		
Internet Service Provider	ISP	شرکت سرویس دهنده اینترنت	
Internetwork Operating System	IOS	سیستم عامل شبکه گسترده	
Intrusion Detection System	IDS	سامانه تشخیص نفوذ	
Invalid		نامعتبر	

Kerberos	کربروس: یکی از پروتکل های بسیار مطمئن و امن برای تعیین اعتبار در شبکه می باشد که در دستورالعمل ۷-۱-۱ تشریح شده است.		
Knowledge		دانش	
Labeling		برچسب گذاری	
Lease		تخصیص	
Leased Line		خط اجاره ای	
Lightweight Directory Access Protocol	LDAP	پروتکل سبک وزن دسترسی به دایرکتوری	
Line Noise		پارازیت خط	
Load Testing		آزمایش بارگذاری	
Local Area Network	LAN	شبکه محلی	
Log		ثبت واقعه/فعالیت	
Log Off		خروج از سیستم	
Logging		واقعه نگاری	
Logging System		سامانه واقعه نگاری	
Logic Bomb		بمب منطقی	
Log-in		ورود به سیستم	
Logo		آرم	
Log-out		خروج از سیستم	
Lost Packet		بسته از دست رفته	
Lower Control Level	LCL	سطح کنترل پایینی	

Malicious Code		کد مخرب	
Malware		بدافزار	نرم افزاری که بدون اطلاع کاربر و از راه‌های مختلف وارد رایانه می‌شود، حتی اگر فعالیت آن منجر به اقدام تخریبی نشود.
Mantrap		تله یکطرفه	
Map		نگاشت	
Master Boot Record	MBR	رکورد اصلی بوت	
Maximum Tolerable Downtime	MTD	حداکثر زمان توقف قابل تحمل	
Mean Time Between Failures	MTBF	زمان متوسط مابین دو خرابی	
Mean Time To Repair	MTTR	زمان متوسط تعمیر	
Media		رسانه	
Message queue		صف پیام	
Meta Data		ابرداده/ اطلاعات در خصوص اطلاعات	
Meta Information		ابراطلاعات	
Metropolitan Area Network	MAN	شبکه شهری	
Mirroring		آینه	

Mobile		متحرک	
Mobile Code		کد سیار	
Modem		مودم	
Monitoring		پایش / دیده بانی	
Monitoring System Use		پایش کاربرد سیستم	
Motion Sensor		حساس به حرکت	
Multi Mode		چند حالتی	
Multiparty		چندوجهی	
Multipurpose Internet Mail Extension	MIME	مجموعه قوانینی که جهت ارسال داده‌هایی غیر از متن عادی در ایمیل‌ها استفاده می‌شود.	
Multitasking		چندوظیفه‌ای	
Name Resolution		تحلیل نام	
Name-your-own-price		قیمت خود را بگویید	
Nation Vulnerability Database(USA)	NVD	پایگاه داده آسیب پذیری ملی	
Neighboring Rights		حقوق جانبی	
Network Address Translation	NAT	ترجمه آدرس شبکه	
Network Attached Storage	NAS	دیسک‌های سختی که مانند یکی از اجزای شبکه (مثل پرینتر شبکه) در ساختار شبکه قرار می‌گیرند و بر مبنای پروتکل‌های شبکه فعالیت می‌کنند.	

Network Information Service	NIS	سرویس اطلاعات شبکه	
Network Intrusion Detecting System	NIDS	سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه	
Network Time Protocol	NTP	پروتکل زمان شبکه	پروتکلی برای همزمان سازی کامپیوترهای شبکه
Non-Repudiation		عدم انکار	
Null Routing		مسیرهای سیاه‌چال	
Object		نهاده	
Object Access		دسترسی به نهاده	
Offer		پیشنهاد	
Off-Premises		خارج از ابنیه	
On-Line		برخط / مستقیم	
On-Line Auction		مزایده برخط	
On-Line Transaction		داد و ستد برخط	
Optical Disk Drive	ODD		
Organization Unit	OU	واحد سازمانی	
Originator		اصل ساز	
Overwrite		بازنویسی / جایگزین کردن	
Parity		توازن	
Passive		غیرفعال	

Passive Intrusion Detection		شناسایی نفوذ غیرفعال	
Patch		وصله نرم افزاری	
Patch Cord		سیم های اتصال (ایستگاه کاری به پریشهای شبکه)	
Peak		اوج	
Peer To Peer		نظیر به نظیر / نقطه به نقطه	
Penetration Test		آزمون نفوذ	
Physical Entry Controls		کنترل فیزیکی ورودی ها	
Physical Firewall		دیوارهای مقاوم در برابر آتش	
Physical Security Perimeter		امنیت فیزیکی پیرامونی	
Plan/Do/Check/Act	PDCA	استقرار / اجرا / پایش و بازنگری / نگهداری و بهبود	
Pluggable Authentication Module	PAM	ماحول قابل اتصال تصدیق هویت	
Plug-in		ابزار اضافی	
Pointer		نشانگر	
Policy		خط مشی / سیاست گذاری	

Policy & Configuration Change		تغییر خط مشی و پیکربندی	
Port Address Translation	PAT	ترجمه آدرس پورت	
Portability		قابلیت جابجایی پذیری	
Portable		قابل جابجایی / قابل حمل	
Position		وضعیت	
Power Failure		قطع برق	
Power Sage		افت ولتاژ لحظه ای	
Power Surge		افزایش ولتاژ لحظه ای	
Predictive Maintenance	PM	نگهداری پیشگویانه	
Preventive Maintenance	PM	نگهداری پیشگیرانه	
Privilege		ممتاز	
Privilege Access		دسترسی ممتاز	
Privilege Use		استفاده از مجوز	
Proactive		پیشگیرانه	
Process Tracking		پیگیری فرآیندها	
Profession		حرفه	
Programmable Read Only Memory	PROM	حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی	
Provider		تامین کننده	
Public Access		دسترسی عمومی	

Public Key Infrastructure	PKI	زیر ساخت کلید عمومی	
Public Switched Telephone Network	PSTN	شبکه تلفن سوییچ عادی	
Publicly Available Information		اطلاعات در دسترس عموم	
Purpose		قصد و هدف	
Quality of Services	QoS	کیفیت خدمات	
Radio Frequency Identification	RFID	تشخیص هویت بر اساس فرکانس رادیویی	
Reactive		واکنشی	
Read Only		فقط خواندنی	
Read Only Memory	RAM	حافظه با دسترسی تصادفی	
Reboot		راه اندازی مجدد	
Reconnaissance		شناسایی	
Recover		ترمیم	
Recovery Point Object	RPO	نقطه احیای هدف	
Recovery Time Object	RTO	زمان احیای مورد نیاز	
Redundancy		افزونگی / تکرار	
Redundant Array of Independent Disk	RAID	آرایه تکراری از دیسک های ارزان	

Redundant Array of Inexpensive Disk	RAID	آرایه تکراری از دیسک های مستقل	
Remote		دور دست	
Remote Assistance		راهنمایی راه دور	
Remote Procedure Call	RPC	فراخوانی رویه راه دور	
Remote-Boot PROM		راه اندازی از راه دور با استفاده از حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی	
Removable		قابل حمل / قابل انتقال	
Removal		خروج	
Repeater		تکرار کننده	
Replicate		تکرار / هماهنگ / تکثیر	
Request		درخواست	
Responsibility		مسئولیت	
Reuse		استفاده مجدد	
Review		بازبینی / بازنگری	
Ring Network		شبکه حلقوی	
Routed Protocol		پروتکل مسیریابی شونده	
Router		مسیریاب	
Router Audit Tool	RAT	ابزار ممیزی مسیریاب	
Routing Information Protocol	RIP	پروتکل اطلاعات مسیریابی	
Routing Protocol		پروتکل مسیریابی	

Sanitizing		پاک سازی و عقیم سازی	
Sanity Testing		آزمایش قاعده مندی	
Scan		پویش	
Secure Information system		سیستم اطلاعاتی امن	
Secure Method		رویه امن	
Security Operation Center	SOC	مرکز عملیات امنیت اطلاعات	
Segmentation		افراز/ بخش بندی	
Segregation of Duties		تفکیک وظایف	
Separation		جداسازی	
Sequence Number		شماره ترتیب	
Server		سرویس دهنده	
Service Base		مبثنی بر سرویس	
Service Delivery		تحويل خدمت	
Service Level Agreement	SLA	توافقنامه سطح خدمات	
Session		نشست	
shells		پوسته	
Shield		حفاظ	
Shielded Twisted Pair	STP	زوج سیم های به هم تابیده با محافظ	

Simple Mail Transport Protocol	SMTP	پروتکل انتقال پست ساده	
Simple Network Management Protocol	SNMP	پروتکل مدیریت شبکه ساده	
Single Mode		تک حالتی	
Sniffer		شنود/ استراق سمع	
Social Engineering		مهندسی اجتماعی	
Source Code		کد منبع	
Spam		هرزنامه	
Spread Sheet		صفحه گسترده	
Star Network		شبکه ستاره ای	
Statement of Applicability	SoA	بیانیه کاربردپذیری	
Static		ایستا	
Storage Area Network	SAN	سیستم ذخیره سازی که در آن کلیه سیستم های ذخیره سازی از ساختار شبکه بیرون کشیده شده و خود یک شبکه به اصطلاح ذخیره سازی را تشکیل داده اند که به شبکه اصلی نیز متصل است.	
Supply-chain Integrator		یکپارچه سازی زنجیره تامین	
Sweep		جاروب	
Switching Transient		حالت گذرا در هنگام سوئیچ	

Synchronization		همزمان سازی	
Synchronize		همزمان ساختن	
Syntax Rules		قوانین نحوی	
System Acceptance		پذیرش سیستم	
System Event		رویداد سیستمی	
System Event Notification Service	SEN	سرویس اخطار رویداد سیستمی	
Tag		نشانه	
Tamper Proof		مقاوم در برابر دستکاری	
Technical Reference		مرجع فنی	
Telecommunication Outlet	TO	پریز ارتباطی	
Tempest		نشت سیگنال	
Terminal Server		سرویس دهنده ترمینال	
Third Party		شخص ثالث	
Threat		تهدید	
Throughput		پهنای باند موثر / توان عملیاتی	
Ticket Granting Service	TGS	سرویس اعطای بلیط	
Time Stamping		مهر زمانی	
Token		نشانه سخت افزاری	
Trade Name		علامت تجاری	

Transit		حمل و نقل	
Transition Point	TP	نقطه تبدیل کانال انتقال	
Transmission Control Protocol	TCP	پروتکل کنترل انتقال	
Transparent		شفاف	به صورت مخفی از دید کاربر
Transport Layer Security	TLS	امنیت لایه انتقال	
Trap Door		دریچه	
Trig		غربال‌گری	
Trivial File Transfer Protocol	TFTP	پروتکل انتقال جزئی فایل	
Trojan Horse		اسب تروجان	
Trusted		معتمد	
Twisted Pair		زوج سیم‌های به هم تابیده	
UN/ Economic Commission For Europe	UN/EC E		
Unified Threat Management	UTM	مدیریت یکپارچه تهدید	
Uninterruptable Power Supply	UPS	منبع تغذیه اضطراری	
Unshielded Twisted Pair	UTP	زوج سیم‌های به هم تابیده بدون محافظ	

Update		بروزرسانی کردن	
Upload		بارگذاری شده	
Upper Control Level	UCL	سطح کنترل بالایی	
Use Ability		قابلیت استفاده	
User Datagram Protocol	UDP		
User Manual		راهنمای کاربر	
Value-chain Service Providers		خدمت رسانان زنجیره ارزش	
Version		نسخه	
Version Control		کنترل نسخه	
Viral Marketing		بازاریابی ویروسی	
Virtual Private Network		شبکه خصوصی مجازی	
Volume Testing		آزمایش حجم	
Vulnerability		آسیب پذیری	
Weakness		ضعف	
White Box		جعبه سفید	
Wi- Fi Protected Access	WPA	دسترسی حفاظت شده Wi-Fi	
Wide Area Network	WAN	شبکه گسترده	
Windows Internet Name Service	WINS	سرویس نامگذاری اینترنتی ویندوز	

Wired Equivalency Protocol	WEP		
Wireless Access Point		نقطه دسترسی بی سیم	
Wireless Network		شبکه بی سیم	
Wireless Personal Area Network		شبکه بی سیم شخصی	
Word Processor		واژه پرداز	
Work Place		مکان کاری	
World Wide Web	WWW	تارنمای جهانی	
Worm		کرم	
Zone Transfer		انتقال ناحیه	

فهرست واژگان - به ترتیب حروف الفبای فارسی

انگلیسی	حروف اختصاری	فارسی	توضیحات
Redundant Array of Independent Disk	RAID	آرایه تکراری از دیسک های ارزان	
Redundant Array of Inexpensive Disk	RAID	آرایه تکراری از دیسک های مستقل	
Logo		آرم	
Load Testing		آزمایش بارگذاری	
Ad-hoc Testing		آزمایش تک منظوره	
Volume Testing		آزمایش حجم	
Sanity Testing		آزمایش قاعده مندی	

Penetration Test		آزمون نفوذ	
Vulnerability		آسیب پذیری	
Detector		آشکار ساز	
Detection		آشکار سازی / شناسایی / تشخیص	
Mirroring		آینه	
Heuristic		ابتکاری	
Meta Information		ابراطلاعات	
Meta Data		ابرداده / اطلاعات در خصوص اطلاعات	
Plug-in		ابزار اضافی	
Development tool		ابزار توسعه	
Router Audit Tool	RAT	ابزار ممیزی مسیر یاب	
Earth		اتصال زمین	
Direct Connection		اتصال مستقیم	
Authentication		احراز هویت / تعیین اعتبار	
Congestion		ازدحام	
Trojan Horse		اسب تروجان	
Privilege Use		استفاده از مجوز	
Reuse		استفاده مجدد	

Plan/Do/Check/Act	PDCA	استقرار/ اجرا/ پایش و بازنگری/ نگهداری و بهبود	
Error		اشتباه	
File Sharing		اشتراک فایل	
Originator		اصل ساز	
Information		اطلاعات	
Publicly Available Information		اطلاعات در دسترس عموم	
Harmonic Distortion		اعوجاج	
Power Sage		افت ولتاژ لحظه ای	
Segmentation		افراز/ بخش بندی	
Power Surge		افزایش ولتاژ لحظه ای	
Redundancy		افزونگی/ تکرار	
Horizontal		افقی	
Escrow		امانت گذاری	توافقنامه ای که بین دو طرف تنظیم شده و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده می شود و تنها پس از وقوع شروطی خاص قابل اجرا می باشد.

Disposal		امحاء / خارج از رده سازی	
Electronic Signature		امضای الکترونیک	
Hyper Text Transfer Protocol Secure	HTTP S	امن پروتکل انتقال ابرمتن	
Internet Protocol Security	IPSec	امنیت پروتکل اینترنت	
Physical Security Perimeter		امنیت فیزیکی پیرامونی	
Transport Layer Security	TLS	امنیت لایه انتقال	
Call Diverting		انتقال مکالمه	
Zone Transfer		انتقال ناحیه	
Peak		اوج	
Static		ایستا	
Upload		بارگذاری شده	
Format		بازآرایی	
Affiliate marketing		بازاریابی وابسته	
Viral Marketing		بازاریابی ویروسی	
Review		بازبینی / بازنگری	
Overwrite		بازنویسی / جایگزین کردن	

Malware		بدافزار	نرم افزاری که بدون اطلاع کاربر و از راه‌های مختلف وارد رایانه می‌شود، حتی اگر فعالیت آن منجر به اقدام تخریبی نشود.
Connectionless		بدون اتصال	
Labeling		برچسب گذاری	
On-Line		برخط / مستقیم	
Update		بروزرسانی کردن	
Lost Packet		بسته از دست رفته	
Logic Bomb		بمب منطقی	
Business To Business	B2B	بنگاه با بنگاه	
Business To Government	B2C	بنگاه با دولت	
Business To Consumer	B2C	بنگاه با مصرف کننده	
Exploitation		بهره برداری	
Statement of Applicability	SoA	بیانیه کاربرپذیری	
Line Noise		پارازیت خط	
Incident Response		پاسخگویی به حادثه	
Sanitizing		پاک سازی و عقیم سازی	
Delete		پاک کردن	

Monitoring System Use		پایش کاربرد سیستم	
Monitoring		پایش / دیده بانی	
Nation Vulnerability Database(USA)	NVD	پایگاه داده آسیب پذیری ملی	
System Acceptance		پذیرش سیستم	
Hyper Text Transfer Protocol	HTTP	پروتکل انتقال ابرمتن	
Simple Mail Transport Protocol	SMTP	پروتکل انتقال پست ساده	
File Transfer Protocol	FTP	پروتکل انتقال فایل	
Network Time Protocol	NTP	پروتکل زمان شبکه	پروتکلی برای همزمان سازی کامپیوترهای شبکه
Transmission Control Protocol	TCP	پروتکل کنترل انتقال	
Simple Network Management Protocol	SNMP	پروتکل مدیریت شبکه ساده	
Routing Information Protocol	RIP	پروتکل اطلاعات مسیریابی	
Trivial File Transfer Protocol	TFTP	پروتکل انتقال جزیی فایل	
Dynamic Host Configuration Protocol	DHCP	پروتکل پیکربندی پویای میزبان	

Lightweight Directory Access Protocol	LDAP	پروتکل سبک وزن دسترسی به دایرکتوری	
Routing Protocol		پروتکل مسیریابی	
Routed Protocol		پروتکل مسیریابی شونده	
Telecommunication Outlet	TO	پریز ارتباطی	
Bridge		پل	
shells		پوسته	
Dynamic		پویا	
Animation		پویانمایی	
Scan		پویش	
Throughput		پهنای باند موثر / توان عملیاتی	
Download		پیاده سازی شده / دریافت	
Instant Messaging	IM	پیام رسانی فوری	
Default		پیش فرض	
Proactive		پیشگیرانه	
Offer		پیشنهاد	
Process Tracking		پیگیری فرآیندها	
World Wide Web	WWW	تارنمای جهانی	
Provider		تامین کننده	

Electronic Data Interchange	EDI	تبادل الکترونیکی داده	انتقال داده های تجاری از یک سیستم کاربردی به سیستم کاربردی دیگر است که میان دو یا چند سازمان و با فرمتی استاندارد صورت می گیرد.
Dynamic Data Exchange	DDE	تبادل پویای داده	
Electronic Commerce	EC	تجارت الکترونیک	
Analyze		تجزیه و تحلیل	
Facilities		تجهیزات / امکانات	
Border Value Analyze	BVA	تحلیل مقدار مرزی	
Name Resolution		تحلیل نام	
Fault Tolerant		تحمل خطا	
Service Delivery		تحویل خدمت	
Lease		تخصیص	
Deep discounter		تخفیف دهنده عمده	
Port Address Translation	PAT	ترجمه آدرس پورت	
Network Address Translation	NAT	ترجمه آدرس شبکه	

Recover		ترمیم	
Identification		تشخیص هویت	
Radio Frequency Identification	RFID	تشخیص هویت بر اساس فرکانس رادیویی	
Collision		تصادم	
Acknowledge		تصدیق	
Policy & Configuration Change		تغییر خط مشی و پیکربندی	
Frequency Variations		تغییرات فرکانس	
Segregation of Duties		تفکیک وظایف	
Single Mode		تک حالتی	
Repeater		تکرار کننده	
Replicate		تکرار / هماهنگ / تکثیر	
Mantrap		تله یکطرفه	
Parity		توازن	
Exchange Agreement		توافقنامه تبادل	
Service Level Agreement	SLA	توافقنامه سطح خدمات	
Building Distributer	BD	توزیع کننده ساختمانی	
Floor Distributer	FD	توزیع کننده سطح طبقات	
Campus Distributer	CD	توزیع کننده منطقه ای	

Computer Aided Manufacture	CAD	تولید به کمک کامپیوتر	
Threat		تهدید	
Back-Up		تهیه نسخه پشتیبان/ پشتیبان گیری	
Computer Security Incident Response Team	CSIRT	تیم پاسخ اضطراری به حوادث رایانه ای (در سطح سازمان)	
Computer Emergency Response Team	CERT	تیم پاسخ اضطراری به حوادث رایانه ای (در سطح کشور)	
Log		ثبت واقعه/فعالیت	
Sweep		جاروب	
Separation		جداسازی	
File Allocation Table	FAT	جدول تخصیص فایل	
White Box		جعبه سفید	
Black Box		جعبه سیاه	
Framework		چارچوب	
Multi Mode		چند حالتی	
Multiparty		چندوجهی	
Multitasking		چندوظیفه ای	
Incident		حادثه	

Read Only Memory	RAM	حافظه با دسترسی تصادفی	
Programmable Read Only Memory	PROM	حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی	
Cash		حافظه نهان	
Switching Transient		حالت گذرا در هنگام سوئیچ	
Maximum Tolerable Downtime	MTD	حداکثر زمان توقف قابل تحمل	
Profession		حرفه	
Account		حساب کاربری	
Motion Sensor		حساس به حرکت	
Shield		حفاظ	
Neighboring Rights		حقوق جانبی	
Transit		حمل و نقل	
Off-Premises		خارج از ابنیه	
External		خارجی	
Value-chain Service Providers		خدمت رسانان زنجیره ارزش	
Failure		خرابی	
Removal		خروج	
Log Off		خروج از سیستم	

Log-out		خروج از سیستم	
Leased Line		خط اجاره ای	
Group Policy		خط مشی گروهی	
Policy		خط مشی / سیاست گذاری	
Fault		خطا	
On-Line Transaction		داد و ستد برخط	
Data		داده	
Data Message		داده پیام	
Knowledge		دانش	
Back Door		درب پشتی / راه نفوذ مخفی	
Request		درخواست	
Gateway		دروازه	
Trap Door		دریچه	
Object Access		دسترسی به نهاده	
Wi- Fi Protected Access	WPA	دسترسی حفاظت شده Wi-Fi	
Public Access		دسترسی عمومی	
Privilege Access		دسترسی ممتاز	
Defense In Depth	DID	دفع عمقی	
Information broker		دلال اطلاعات	

Remote		دور دست	
Firewall		دیواره آتش	
Physical Firewall		دیوارهای مقاوم در برابر آتش	
Graphic User Interface	GUI	رابط گرافیکی کاربر	
Remote-Boot PROM		راه اندازی از راه دور با استفاده از حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی	
Reboot		راه اندازی مجدد	
User Manual		راهنمای کاربر	
Remote Assistance		راهنمایی راه دور	
Denial of Service	DoS	رد سرویس	
Media		رسانه	
Incident handling		رسیدگی به حادثه	
Master Boot Record	MBR	رکورد اصلی بوت	
End-to-End Encryption		رمزگذاری انتها به انتها	
Encryption File System	EFS	رمزنگاری سیستم فایل	
System Event		رویداد سیستمی	
Event Log		رویداد ورود به سیستم	
Event		رویداد/ واقعه	
Secure Method		رویه امن	

Information Handling Procedures		رویه های اجرایی مدیریت و نگهداری اطلاعات	
Dumpster Diving		زباله گردی الکترونیکی	
Hyper Text Markup Language	HTML	زبان نشانه گذاری ابرمتن	
Financial Services Markup Language	FSML	زبان نشانه گذاری خدمات مالی	
Extensible Markup Language	XML	زبان نشانه گذاری توسعه پذیر	
Recovery Time Object	RTO	زمان احیای مورد نیاز	
Delay Time		زمان تاخیر	
Mean Time To Repair	MTTR	زمان متوسط تعمیر	
Mean Time Between Failures	MTBF	زمان متوسط مابین دو خرابی	
Shielded Twisted Pair	STP	زوج سیم های به هم تابیده با محافظ	
Twisted Pair		زوج سیم های به هم تابیده	
Unshielded Twisted Pair	UTP	زوج سیم های به هم تابیده بدون محافظ	
Building Backbone		زیرساخت ساختمانی	
Public Key Infrastructure	PKI	زیرساخت کلید عمومی	

Campus Backbone		زیر ساخت منطقه ای	
Compatibility		سازگاری	
Electro Magnetic Compatibility	EMC	سازگاری الکترومغناطیسی	
Business To Employer	B2C	سازمان با کارکنان	
Intrusion Detection System	IDS	سامانه تشخیص نفوذ	
Logging System		سامانه واقعه نگاری	
Buffer Overflow		سرریز بافر	
System Event Notification Service	SEN	سرویس اخطار رویداد سیستمی	
Network Information Service	NIS	سرویس اطلاعات شبکه	
Ticket Granting Service	TGS	سرویس اعطای بلیط	
Background Intelligent Transfer Service	BITS	سرویس انتقال هوشمند پس زمینه	
Server		سرویس دهنده	
Terminal Server		سرویس دهنده ترمینال	
Client		سرویس گیرنده/ مشتری	
Windows Internet Name Service	WINS	سرویس نامگذاری اینترنتی ویندوز	
Application-Level		سطح کاربرد	
Upper Control Level	UCL	سطح کنترل بالایی	

Lower Control Level	LCL	سطح کنترل پایینی	
Circuit-Level		سطح مدار	
Brute Force		سعی مکرر	
Secure Information system		سیستم اطلاعاتی امن	
Business Information System		سیستم اطلاعاتی کاربردی	
Executive Support System	ESS	سیستم پشتیبانی اجرا	
Decision Support System	DSS	سیستم پشتیبانی تصمیم	
Network Intrusion Detecting System	NIDS	سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه	
Host Intrusion Detecting System	HIDS	سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان	
Expert System		سیستم خبره	
Internetwork Operating System	IOS	سیستم عامل شبکه گسترده	
Electronic Tendering System		سیستم مناقصه الکترونیکی	
Domain Name System	DNS	سیستم نامگذاری حوزه	
Patch Cord		سیم های اتصال (ایستگاه کاری به پریزهای شبکه)	
Evidence		شاهد و مدرک	

Wireless Network		شبکه بی سیم	
Wireless Personal Area Network		شبکه بی سیم شخصی	
Hybrid Network		شبکه ترکیبی	
Public Switched Telephone Network	PSTN	شبکه تلفن سوییچ عادی	
Ring Network		شبکه حلقوی	
Virtual Private Network		شبکه خصوصی مجازی	
Star Network		شبکه ستاره ای	
Metropolitan Area Network	MAN	شبکه شهری	
Full Mesh Network		شبکه کاملاً متصل	
Bus Network		شبکه گذرگاهی	
Wide Area Network	WAN	شبکه گسترده	
Local Area Network	LAN	شبکه محلی	
Third Party		شخص ثالث	
Internet Service Provider	ISP	شرکت سرویس دهنده اینترنت	
Transparent		شفاف	به صورت مخفی از دید کاربر
Sequence Number		شماره ترتیب	
Reconnaissance		شناسایی	

Passive Intrusion Detection		شناسایی نفوذ غیرفعال	
Sniffer		شنود/ استراق سمع	
Message queue		صف پیام	
Spread Sheet		صفحه گسترده	
Anti Virus		ضد بدافزار	
Anti Spyware		ضد جاسوسی	
Epoxy		ضد حریق	
High Voltage Spike		ضربه ولتاژ بالا	
Erlang		ضریب اشغال خط	
Weakness		ضعف	
Attachment		ضمیمه	
Computer Aided Design	CAD	طراحی به کمک کامپیوتر	
Disaster Recovery Plan	DRP	طرح احیای سیستم	
Business Continuity Plan	BCP	طرح پیوستگی عملیات	
Non-Repudiation		عدم انکار	
Biometrics		علائم حیاتی/ زیست سنجی	
Interest		علاقه	
Banner		علامت تبلیغاتی	
Trade Name		علامت تجاری	

Handshaking		عملیات برقراری ارتباط	
Filter		غربال گر / صافی	
Trig		غربال گری	
Disable		غیرفعال	
Passive		غیرفعال	
Batch File		فایل دسته ای	
Remote Procedure Call	RPC	فراخوانی رویه راه دور	
Active		فعال	
Read Only		فقط خواندنی	
Access Control List	ACL	فهرست کنترل دسترسی	
Portable		قابل جابجایی / قابل حمل	
Removable		قابل حمل / قابل انتقال	
Use Ability		قابلیت استفاده	
Portability		قابلیت جابجایی پذیری	
Purpose		قصد و هدف	
Power Failure		قطع برق	
Syntax Rules		قوانین نحوی	
Name-your-own-price		قیمت خود را بگویید	
Cabling		کابل کشی	
Balanced Cable		کابل های مبتنی بر زوج (یا زوج سیمهای) مسی	

Brownout		کاهش ولتاژ	
Mobile Code		کد سیار	
Malicious Code		کد مخرب	
Source Code		کد منبع	
Worm		کرم	
Electronic Business Using Extensible Markup Language	EbXML	کسب و کار الکترونیک با استفاده از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر	
International Electro technical Commission	IEC	کمیته بین المللی الکترونیک	
Physical Entry Controls		کنترل فیزیکی ورودی ها	
Domain Controller	DC	کنترل کننده دامنه	
Version Control		کنترل نسخه	
Caller- ID		کنترل هویت تماس گیرنده	
Quality of Services	QoS	کیفیت خدمات	
Google Talk		گفتگوی گوگل	
Attack Signatures & Features		الگوی حملات مختلف	
Pluggable Authentication Module	PAM	ماجول قابل اتصال تصدیق هویت	

Hardware Security Module	HSM	ماژول سخت افزاری امنیتی	
Service Base		مبتنی بر سرویس	
Mobile		متحرک	
Hub		متمرکز کننده	
Authorized		مجاز	
Executable Content		محتوای اجرایی	
Electronic Content		محتوای الکترونیکی	
Admin		مدیر سیستم	
Incident Management		مدیریت حادثه	
Capacity Management		مدیریت ظرفیت	
Enterprise Resource Management	ERP	مدیریت منابع سازمان	
Unified Threat Management	UTM	مدیریت یکپارچه تهدید	
Certificate Authority	CA	مرجع صدور گواهی	
Technical Reference		مرجع فنی	
Security Operation Center	SOC	مرکز عملیات امنیت اطلاعات	
Event Viewer		مرورگر رویداد	
Adware		مزاحم تبلیغاتی	
On-Line Auction		مزایده برخط	
Responsibility		مسئولیت	

Independent		مستقل	
Documentation		مستند	
Null Routing		مسیرهای سیاه چال	
Router		مسیریاب	
Consumer To Business	C2B	مصرف کننده با بنگاه	
Consumer To Consumer	C2C	مصرف کننده با مصرف کننده	
Trusted		معتمد	
Common Criteria	CC	معیار مشترک	
Tamper Proof		مقاوم در برابر دستکاری	
Destination		مقصد	
Work Place		مکان کاری	
Privilege		ممتاز	
Audit		ممیزی	
Auditing		ممیزی	
Uninterruptable Power Supply	UPS	منبع تغذیه اضطراری	
End User License Agreement	EULA	موافقتنامه بهره برداری کاربر نهایی	
CGI components		موتورهای اجرای قطعه برنامه ها	
Modem		مودم	

Time Stamping		مهر زمانی	
Social Engineering		مهندسی اجتماعی	
Computer Aided Software Engineering	CASE	مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر	
Desktop		میز کار	
Area		ناحیه	
Demilitarized Zone	DMZ	ناحیه غیرنظامی	
Common Name	CN	نام مشترک	
Fully Qualified Domain Names	FQDN	نام های حوزه جامع الشرایط	
Invalid		نامعتبر	
Committed Access Rate	CAR	نرخ دسترسی تعهد داده شده	
Version		نسخه	
Pointer		نشانگر	
Tag		نشانه	
Token		نشانه سخت افزاری	
Tempest		نشت سیگنال	
Desktop Publishing		نشر رومیزی	
Session		نشست	
Peer To Peer		نظیر به نظیر / نقطه به نقطه	

Recovery Point Object	RPO	نقطه احیای هدف	
Transition Point	TP	نقطه تبدیل کانال انتقال	
Consolidation Point	CP	نقطه تقویت	
Access Point	AP	نقطه دسترسی	
Wireless Access Point		نقطه دسترسی بی سیم	
Map		نگاشت	
Container		نگهدارنده	
Predictive Maintenance	PM	نگهداری پیشگویانه	
Preventive Maintenance	PM	نگهداری پیشگیرانه	
Equipment Maintenance		نگهداری تجهیزات	
Delivery And Loading Areas		نواحی ارسال و بارگیری	
Object		نهاده	
Organization Unit	OU	واحد سازمانی	
Word Processor		واژه پرداز	
Event Logging		واقعه نگاری	
Logging		واقعه نگاری	
Reactive		واکنشی	
Log-in		ورود به سیستم	
Patch		وصله نرم افزاری	
Position		وضعیت	

Call Forwarding		هدایت تماس	
Spam		هرزنامه	
Ethical Hacker		هکر اخلاقی	
Synchronize		همزمان ساختن	
Synchronization		همزمان سازی	
Broadcasting		همه پخشی	
Supply-chain Integrator		یکپارچه سازی زنجیره تامین	
Building Entrance Facilities		محلی مناسب که ترمینال های ورودی و خروجی ارتباطی ساختمان در آن نصب شده و آرایش کابل بندی ساختمان از آنجا شروع می شود.	
Component Object Model	COM		
Direct Attached Storage	DAS	سیستم ذخیره سازی که در آن وسیله ذخیره سازی مستقیماً به سرور وصل می شود.	
EDI For Administration, Commerce And Transport	EDIfACT		
Floppy Disk Drive	FDD		
Hot-Plug		ماشین هایی که تعویض، اضافه کردن یا برداشتن بعضی از قطعات آنها حین کار امکانپذیر می باشد.	
Internet Relay Chat	IRC		

Kerberos		کربروس: یکی از پروتکل های بسیار مطمئن و امن برای تعیین اعتبار در شبکه می باشد که در دستورالعمل ۷-۱-۱ تشریح شده است.
Multipurpose Internet Mail Extension	MIME	مجموعه قوانینی که جهت ارسال داده هایی غیر از متن عادی در ایمیل ها استفاده می شود.
Network Attached Storage	NAS	دیسک های سختی که مانند یکی از اجزای شبکه (مثل پرینتر شبکه) در ساختار شبکه قرار می گیرند و بر مبنای پروتکل های شبکه فعالیت می کنند.
Optical Disk Drive	ODD	
Storage Area Network	SAN	سیستم ذخیره سازی که در آن کلیه سیستم های ذخیره سازی از ساختار شبکه بیرون کشیده شده و خود یک شبکه به اصطلاح ذخیره سازی را تشکیل داده اند که به شبکه اصلی نیز متصل است.
UN/ Economic Commission For Europe	UN/ECE	
User Datagram Protocol	UDP	
Wired Equivalency Protocol	WEP	